

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 15—2014

---

电子病历共享文档规范  
第 15 部分：阴道分娩记录

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 15: Vaginal delivery record of therapy and treatment

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

---

中华人民共和国国家卫生与计划生育委员会  
发布

# 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和缩略语 .....	1
4 文档内容构成 .....	1
5 文档头规范 .....	2
5.1 文档活动类规范 .....	2
5.2 参与者类规范 .....	2
5.3 关联活动类规范 .....	5
6 文档体规范 .....	7
6.1 文档体章节构成 .....	7
6.2 既往史章节 .....	7
6.3 阴道分娩章节 .....	8
6.4 产后处置章节 .....	22
6.5 新生儿章节 .....	26
6.6 分娩评估章节 .....	28
附 录 A（资料性附录） 阴道分娩记录 .....	31

## 前 言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分：

- 第1部分：病历摘要；
- 第2部分：门（急）诊病历；
- 第3部分：急诊留观病历；
- 第4部分：西药处方；
- 第5部分：中药处方；
- 第6部分：检查报告；
- 第7部分：检验报告；
- 第8部分：治疗记录；
- 第9部分：一般手术记录；
- 第10部分：麻醉术前访视记录；
- 第11部分：麻醉记录；
- 第12部分：麻醉术后访视记录；
- 第13部分：输血记录；
- 第14部分：待产记录；
- 第15部分：阴道分娩记录；
- 第16部分：剖宫产记录；
- 第17部分：一般护理记录；
- 第18部分：病重（病危）护理记录；
- 第19部分：手术护理记录；
- 第20部分：生命体征测量记录；
- 第21部分：出入量记录；
- 第22部分：高值耗材使用记录；
- 第24部分：入院评估；

- 第25部分：护理计划；
- 第26部分：出院评估与指导；
- 第26部分：手术同意书；
- 第27部分：麻醉知情同意书；
- 第28部分：输血治疗同意书；
- 第29部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第30部分：病危（重）通知书；
- 第31部分：其他知情告知同意书；
- 第32部分：住院病案首页；
- 第33部分：中医住院病案首页；
- 第34部分：入院记录；
- 第35部分：24小时内入出院；
- 第36部分：24小时内入院死亡记录；
- 第37部分：住院病程记录 首次病程记录；
- 第38部分：住院病程记录 日常病程记录；
- 第39部分：住院病程记录 上级医师查房记录；
- 第40部分：住院病程记录 疑难病例讨论记录；
- 第41部分：住院病程记录 交接班记录；
- 第42部分：住院病程记录 转科记录；
- 第43部分：住院病程记录 阶段小结；
- 第44部分：住院病程记录 抢救记录；
- 第45部分：住院病程记录 会诊记录；
- 第46部分：住院病程记录 术前小结；
- 第47部分：住院病程记录 术前讨论；
- 第48部分：住院病程记录 术后首次病程记录；
- 第49部分：住院病程记录 出院记录；
- 第50部分：住院病程记录 死亡记录；
- 第51部分：住院病程记录 死亡病例讨论记录；

——第52部分：住院医嘱；

——第53部分：出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第15部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位：

本标准的主要起草人：

## 电子病历共享文档规范 第 15 部分：阴道分娩记录

### 1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了阴道分娩记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的阴道分娩记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

### 3 术语和缩略语

WS/TXXXX 卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

### 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1，文档示例见附录A。

表 1 阴道分娩记录文档内容构成表

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	签名者信息	1..*
	关联活动信息	0..*
文档体	既往史章节	0..1
	阴道分娩章节	1..1
	产后处置章节	1..1
	新生儿章节	1..1
	分娩评估章节	1..1

## 5 文档头规范

## 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN”代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.35"	
id	1..1	文档流水号标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值 由机器生成,并置于 id/@extension 中。	
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中 @code="C0015", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码 体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:阴道分娩记录记录	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @code="N", @displayName="正常访问保密级别", @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25", @codeSystemName="Confidentiality"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由 系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

## 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其 中缺省值@typeCode="RCT",	

		@contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色, 其中缺省值 @classCode="PAT"	
--id	1..1	住院号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12", 而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00
--patient	1..1	患者个人基本信息, 其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
--id	0..1	患者身份证号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3", 而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
--name	1.*	患者姓名	DE02.01.039.00
--age	1..1	年龄	DE02.01.026.00
author	1.*	文档创作者, 缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1		
--assignedAuthor	1..1	指定创作者, 缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--id	1.*	作者的唯一标识符, 其中 @root="2.16.156.10011.1.7", 而 具体的编号置于 id/@extension 中	
--assignedPerson	1..1		
--name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
custodian	1..1	文档管理机构信息, 其中缺省值 @typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的 组织机构, 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--id	1.*	文档保管的医疗机构标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.5", 而 具体的编号置于 id/@extension 中	
--name	0..1	保管机构名称	
authenticator	1.*	接生者签名	
--time	0..1	签名日期/时间	
--signatureCode	0..1	签名状态代码	
--assignedEntity	0..1		
--id	0..1	医务人员标识, 其中	

		@root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
-- --code	0..1	其中, @displayName="接生者"	
-- --assignedPerson			
-- --name	0..1	签名人姓名	DE02.01.039.00
<b>authenticator</b>	1..*	助产者签名	
--time	0..1	签名日期/时间	
--signatureCode	0..1	签名状态代码	
--assignedEntity	0..1		
-- --id	0..1	医务人员标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
-- --code	0..1	其中, @displayName="助产者"	
-- --assignedPerson			
-- --name	0..1	签名人姓名	DE02.01.039.00
<b>authenticator</b>	1..*	助手签名	
--time	0..1	签名日期/时间	
--signatureCode	0..1	签名状态代码	
--assignedEntity	0..1		
-- --id	0..1	医务人员标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
-- --code	0..1	其中, @displayName="助手"	
-- --assignedPerson			
-- --name	0..1	签名人姓名	DE02.01.039.00
<b>authenticator</b>	1..*	护婴者签名	
--time	0..1	签名日期/时间	
--signatureCode	0..1	签名状态代码	
--assignedEntity	0..1		
-- --id	0..1	医务人员标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
-- --code	0..1	其中, @displayName="护婴者"	
-- --assignedPerson			
-- --name	0..1	签名人姓名	DE02.01.039.00
<b>authenticator</b>	1..*	指导者签名	
--time	0..1	签名日期/时间	
--signatureCode	0..1	签名状态代码	
--assignedEntity	0..1		
-- --id	0..1	医务人员标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.4",	

		@extension="医务人员编号"	
--code	0..1	其中, @displayName="指导者"	
--assignedPerson			
--name	0..1	签名人姓名	DE02.01.039.00
<b>authenticator</b>	1..*	记录人签名	
--time	0..1	签名日期/时间	
--signatureCode	0..1	签名状态代码	
--assignedEntity	0..1		
--id	0..1	医务人员标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
--code	0..1	其中, @displayName="记录人"	
--assignedPerson			
--name	0..1	签名人姓名	DE02.01.039.00
<b>participant</b>	1..*	联系人, 缺省值: @typeCode="NOT"	
--associatedEntity	1..1	服务者	
--telecom		联系人电话号码	DE02.01.010.00
--associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
--name		联系人姓名	DE02.01.039.00

### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
<b>relatedDocument</b>	0..*	父文档信息, 表达本文档与父文档间衍生的关系, 以及引用的父文档相关信息, 便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
--id	1..*	父文档标识符	
--setId	0..1	文档集序列号	
--versionNumber	0..1	文档版本号	
<b>componentOf</b>	1..1	就诊场景	
--encompassingEncounter	1..1		
--effectiveTime	1..1	就医时间	
--location	1..1		
--healthCareFacility	1..1	其中缺省值@classCode="SDLLOC"	

---serviceProviderOrganization	1..*	机构角色，其中 @classCode="ORG"， @determinerCode="INSTANCE"	
---asOrganizationPartOf	1..1	其中缺省值@classCode="PART"	
---wholeOrganization	1..1	病床号，其中缺省值 @classCode="ORG"， determinerCode="INSTANCE"	
---id	1..1	其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.22"， 具体值保存在 id/extension 中	DE01.00.026.00
---name	1..1	病床号	
---asOrganizationPartOf	1..*	病房号，缺省值 @classCode="PART"	
---wholeOrganization	1..1	其中缺省值@classCode="ORG"， determinerCode="INSTANCE"	
---id	1..1	病房号标识，其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21"， 具体值存放在 id/extension 中	DE01.00.019.00
---name	1..1	病房号	
---asOrganizationPartOf	1..*	科室名称，其中缺省值 @classCode="ORG"， determinerCode="INSTANCE"	
---id	1..1	科室标识符，其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.26"， 具体值存放在 id/extension 中	DE08.10.026.00
---name	1..1	科室名称	
---asOrganizationPartOf	1..1	病区名称，其中缺省值 @classCode="PART"	
---wholeOrganization	1..1	缺省值@classCode="ORG"， determinerCode="INSTANCE"	
---id	1..*	病区标识符，缺省值： @root="2.16.156.10011.1.27"， 具体值保存在 id/extension 中	
---name	1..1	病区名称	DE08.10.054.00
---asOrganizationPartOf	1..1	医院，缺省值@classCode="PART"	
---wholeOrganization	1..1	其中缺省值 @classCode="ORG"， determinerCode="INSTANCE"	

----- -id	1..1	医院标识符，其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.5"， 具体值存放在 id/extension 中	
----- -name	1..*	医院名称	

## 6 文档体规范

### 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
既往史章节	0..1	R2	记录既往史(孕产史)
阴道分娩章节	1..1	R	记录阴道分娩
产后处置章节	1..1	R	记录产后处置
新生儿章节	1..1	R	记录新生儿信息
分娩评估章节	1..1	R	记录分娩评估信息

### 6.2 既往史章节

#### 6.2.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表6。

表 6 既往史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕次	1..1	R	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次
产次	1..1	R	产妇分娩总次数，包括 28 周后的引产，双多胎分娩只计 1 次

#### 6.2.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表7。

表 7 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				既往史章节根元素	
--section					
---code		1..1	R	其中@code="11348-0", @displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS", @codeSystem="2.16.84	

				0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOI NC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				孕次条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.01.108. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="INT"	
-- --entry				产次条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE02.10.002. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="INT"	

### 6.3 阴道分娩章节

#### 6.3.1 阴道分娩章节条目构成

阴道分娩章节条目构成见表8。

表 8 阴道分娩章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
预产期	1..1	R	根据产妇末次月经首日推算的预产期的公元纪年日期的完整描述
临产日期时间	1..1	R	产妇阵缩开始时的公元纪年日期和时间的完整描述
胎膜破裂日期时间	1..1	R	胎膜破裂时的公元纪年日期和时间的完整描述
前羊水性状	1..1	R	前羊水性状的详细描述
前羊水量 (mL)	1..1	R	前羊水量的描述,单位为 mL
宫缩开始日期时间	1..1	R	产妇宫缩开始时的公元纪年日期和时间的完整描述
第 1 产程时长 (min)	1..1	R	产妇分娩过程中,从开始出现间歇 3-4min 的规律宫缩到宫口开全的时长,计量单位为 min

宫口开全日期时间	1..1	R	产妇宫口开全时的公元纪年日期和时间的完整描述
第 2 产程时长 (min)	1..1	R	产妇分娩过程中, 从宫口开全到胎儿娩出的时长, 计量单位为 min
胎儿娩出日期时间	1..1	R	胎儿娩出时的公元纪年日期和时间的完整描述
第 3 产程时长 (min)	1..1	R	产妇分娩过程中, 从胎儿娩出到胎盘娩出的时长, 计量单位为 min
胎盘娩出日期时间	1..1	R	胎盘娩出时的公元纪年日期和时间的完整描述
总产程时长 (min)	1..1	R	产妇分娩过程中, 从开始出现规律宫缩到胎盘娩出的时间长度, 计量单位为 min
胎方位代码	1..1	R	指胎儿方位类别在特定编码体系中的代码
胎儿娩出助产标志	1..1	R	标识胎儿娩出是否采取助产的标志
助产方式	1..1	R	胎儿娩出时采取的助产方式的名称
胎盘娩出情况	1..1	R	对胎盘娩出情况的描述, 如娩出方式、胎盘重量、胎盘完整情况、胎盘附着位置等
胎膜完整情况标志	1..1	R	标识胎膜是否完整的标志
羊水性状	1..1	R	羊水性状的详细描述
羊水量 (mL)	1..1	R	羊水量的描述, 单位为 mL
脐带长度 (cm)	1..1	R	脐带的长度值, 计量单位为 cm
绕颈身 (周)	1..1	R	脐带绕颈身的周数, 计量单位为周
脐带异常情况标志	1..1	R	标识脐带是否存在异常情况的标志
产时用药	1..1	R	产时所用药物的通用名称
预防措施	1..1	R	对产妇进行预防措施的详细描述
产妇会阴切开标志	1..1	R	标识产妇是否行会阴切开操作的标志
会阴切开位置	1..1	R	会阴切开位置的详细描述
产妇会阴缝合针数	1..1	R	产妇会阴缝合针数的计数值
产妇会阴裂伤程度代码	1..1	R	产妇会阴裂伤的程度类别在特定编码体系中的代码
会阴血肿标志	1..1	R	标识会阴是否存在血肿的标志
会阴血肿大小	1..1	R	会阴血肿大小的详细描述
会阴血肿处理	1..1	R	会阴血肿处理情况的详细描述
麻醉方法代码	1..1	R	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的代码
麻醉药物名称	1..1	R	所用麻醉药物的通用名称
阴道裂伤标志	1..1	R	标识阴道是否存在裂伤的标志
阴道血肿标志	1..1	R	标识阴道是否存在血肿的标志
宫颈裂伤标志	1..1	R	标识宫颈是否存在裂伤的标志
宫颈缝合情况	1..1	R	产妇宫颈缝合情况的详细描述, 如缝合针数等
产后用药	1..1	R	产后所用药物的通用名称
分娩过程摘要	1..1	R	产妇分娩过程摘要
宫缩情况	1..1	R	对产妇宫缩强弱、频率、持续时间等情况的详细描述

			述
子宫情况	1..1	R	子宫情况的详细描述
恶露状况	1..1	R	对产妇产后恶露检查结果的详细描述
会阴情况	1..1	R	会阴情况的详细描述
修补手术过程	1..1	R	修补手术过程情况的详细描述
存脐带血情况标志	1..1	R	标识是否留存脐带血的标志

### 6.3.2 阴道分娩章节元素组成

阴道分娩章节元素组成见表9。

表 9 阴道分娩章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				阴道分娩记录章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	其中@code="57074-7", @displayName="labor and delivery process", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOI NC"	
-- --entry				预产期条目	
-- -- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE05.10.098. 00
-- -- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="TS"	
-- -- --entry				临产日期时间条目	
-- -- -- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE06.00.224. 00

-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="TS"	
-- --entry				胎膜破裂日期时间条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE05.10.154. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="TS"	
-- --entry				前羊水性状条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.30.058. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				前羊水量 (mL) 条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.30.057. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="ml"	
-- --entry				宫缩开始日期时间条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.250. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="TS"	

-- --entry				第1产程时长(min)条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE06.00.021. 00
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="min"	
-- --entry				宫口开全日期时间条目	
-- -- --Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.250. 00
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="TS"	
-- --entry				第2产程时长(min)条 目	
-- -- --Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE06.00.019. 00
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="min"	
-- --entry				胎儿娩出日期时间条 目	
-- -- --Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE02.01.014. 00

				数据元目录”	
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type=“TS”	
-- --entry				第3产程时长（min）条目	
-- --Observation				其中缺省值， @classCode=“OBS”，@modCode=“EVN”	
-- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem=“2.16.156.10011.2.2.1”，@codeSystemName=“卫生信息数据元目录”	DE06.00.020.00
-- -- --value		1..1	R	其中 @xsi:type=“PQ”，@unit=“min”	
-- --entry				胎盘娩出日期时间条目	
-- --Observation				其中缺省值， @classCode=“OBS”，@modCode=“EVN”	
-- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem=“2.16.156.10011.2.2.1”，@codeSystemName=“卫生信息数据元目录”	DE06.00.273.00
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type=“TS”	
-- --entry				总产程时长（min）条目	
-- --Observation				其中缺省值， @classCode=“OBS”，@modCode=“EVN”	
-- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem=“2.16.156.10011.2.2.1”，@codeSystemName=“卫生信息数据元目录”	DE04.10.236.00
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type=“PQ”， @unit=“min”	
-- --entry				胎方位代码条目	
-- --Observation				其中缺省值， @classCode=“OBS”，@modCode=“EVN”	
-- -- --code		1..1	R	其中， @codeSystem=“2.16.15	DE05.01.044.00

				6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息数据元目录"	
-- --value		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.3.1.106", @ codeSystemName="胎方 位代码表"	
-- --entry				胎儿娩出助产标志条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE06.00.311. 00
-- --value		1..1	R	@xsi:type="BL"	
-- --entry				助产方式条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE06.00.312. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				胎盘娩出情况条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE05.10.157. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				胎膜完整情况标志条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	

-- --- ---code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE05.10.156. 00
-- --- ---value		1..1	R	其中@xsi:type="BL"	
-- ---entry				羊水性状条目	
-- ---Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- --- ---code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.30.063. 00
-- --- ---value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- ---entry				羊水量 (mL) 条目	
-- ---Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- --- ---code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.30.061. 00
-- --- ---value		1..1	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="ml"	
-- ---entry				脐带长度 (cm) 条目	
-- ---Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- --- ---code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.30.055. 00
-- --- ---value		1..1	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="cm"	
-- ---entry				绕颈身 (周) 条目	
-- ---Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	

-- --code		1.1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.30.059. 00
-- --value		1.1	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="周"	
-- --entry				脐带异常情况标志条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- --code		1.1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE05.10.145. 00
-- --value		1.1	R	其中@xsi:type="BL"	
-- --entry				产时用药条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- --code		1.1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE08.50.022. 00
-- --value		1.1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				预防措施条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- --code		1.1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE06.00.295. 00
-- --value		1.1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				产妇会阴切开标志条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- --code		1.1	R	其中	DE05.10.165.

				@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	00
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="BL"	
-- --entry				会阴切开位置条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.252.00
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				产妇会阴缝合针数条目	
-- -- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.011.00
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="INT"	
-- --entry				产妇会阴裂伤程度代码 条目	
-- -- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.003.00
-- -- --value		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.109", @codeSystemName="产 妇会阴裂伤程度代码表 "	
-- --entry				会阴血肿标志条目	

-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.253. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="BL"	
-- --entry				会阴血肿大小条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.254. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				会阴血肿处理条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE06.00.213. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				麻醉方法代码条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE06.00.073. 00
-- --value		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.3.1.159", @ codeSystemName="麻醉	

				方法代码表”	
-- --entry				麻醉药物名称条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE08.50.022. 00
-- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="ST"	
-- --entry				阴道裂伤标志条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE05.10.163. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="BL"	
-- --entry				阴道血肿标志条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE05.10.164. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="BL"	
-- --entry				宫颈裂伤标志条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.249. 00
-- --value		1..1	R	@xsi:type="BL"	

-- --entry				宫颈缝合情况条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE06.00.200. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				产后用药条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE08.50.022. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				分娩过程摘要条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE06.00.182. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				宫缩情况条目	
-- --Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.245. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				子宫情况条目	
-- --Observation				其中缺省值,	

				@classCode="OBS", @modCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.233.00
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				恶露状况条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @modCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.025.00
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				会阴情况条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @modCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.137.00
-- -- --value		1..1	R	@xsi:type="ST"	
-- --entry				修补手术过程条目	
-- --Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @modCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.284.00
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				存脐带血情况标志条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @modCode="EVN"	

-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.50.138. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="BL"	

## 6.4 产后处置章节

### 6.4.1 产后处置章节条目构成

产后处置章节条目构成见表10。

表 10 产后处置章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
产后诊断	1..1	R	对产妇产后诊断（包括孕产次数）的详细描述
产后观察日期时间	1..1	R	产后观察结束时间的公元纪年日期和时间的完整描述
产后检查时间 (min)	1..1	R	产后检查时,距离分娩结束后的时间,计量单位为min
产后血压	1..1	R	产后收缩压/舒张压的测量值,计量单位为mmHg
产后脉搏(次/min)	1..1	R	产后每分钟脉搏的次数测量值,计量单位为次/min
产后心率(次/min)	1..1	R	产后心脏搏动频率的测量值,计量单位为次/min
产后出血量(mL)	1..1	R	产妇产时和产后出血量的累计值,计量单位为mL
产后宫缩	1..1	R	产妇产后产时宫缩强度等情况的详细描述
产子宫底高度 (cm)	1..1	R	产妇产后耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量值,计量单位为cm
肛查	1..1	R	产妇产后肛查情况的详细描述

### 6.4.2 产后处置章节元素组成

产后处置章节元素组成见表11。

表 11 产后处置章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				产后处置章节根元素	
--section					
--code		1..1	R	其中@code="57076-2", @displayName="postpa rtum hospitalization treatment", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1"@code	

				SystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				产后诊断条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE05.10.007. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				产后观察日期时间条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE06.00.218. 00
-- --value		1..1	R	其中, @xsi:type="TS"	
-- --entry				产后检查时间 (min) 条 目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.246. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="min"	
-- --entry				产后血压条目	
-- --organizer					
-- --statusCode					
-- --component		1..1	R	收缩压 (mmHg)	
-- --Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中	DE04.10.174.

				@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	00
-- -- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="mmHg"	
-- -- -- --component		1..1	R	舒张压 (mmHg)	
-- -- -- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @modCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.176.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="mmHg"	
-- --entry				产后脉搏 (次/min) 条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @modCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.118.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="次/min"	
-- --entry				产后心率 (次/min) 条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @modCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.206.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="次/min"	
-- --entry				产后出血量 (mL) 条目	

-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
--- ---code		1.1.1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.012. 00
--- ---value		1.1.1	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="ml"	
-- --entry				产后宫缩条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
--- ---code		1.1.1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.245. 00
--- ---value		1.1.1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				产后宫底高度 (cm) 条 目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
--- ---code		1.1.1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.067. 00
--- ---value		1.1.1	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="cm"	
-- --entry				肛查条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
--- ---code		1.1.1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.240. 00
--- ---value		1.1.1	R	其中@xsi:type="ST"	

## 6.5 新生儿章节

### 6.5.1 新生儿章节条目构成

新生儿章节条目构成见表12。

表 12 新生儿章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
新生儿性别代码	1..1	R	新生儿生理性别在特定编码体系中的代码
新生儿出生体重(g)	1..1	R	新生儿出生后第1小时内第1次称得的重量,产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写
新生儿出生身长(cm)	1..1	R	新生儿出生后第1小时内身长的测量值,计量单位为cm
产瘤大小	1..1	R	产瘤大小的详细描述,计量单位cm
产瘤部位	1..1	R	产瘤部位的详细描述

### 6.5.2 新生儿章节元素组成

新生儿章节元素组成见表13。

表 13 新生儿章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				新生儿章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	其中@code="57075-4",@displayName="newborn delivery information",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"@codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				新生儿性别代码条目	
-- -- --Observation				其中缺省值,@classCode="OBS",@modeCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.040.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4",@codeSystemName="性"	

				别代码表”	
-- --entry				新生儿出生体重（g）条目	
-- --Observation				其中缺省值， @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.019. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="g"	
-- --entry				新生儿出生身长（cm） 条目	
-- --Observation				其中缺省值， @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.018. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="cm"	
-- --entry				产瘤大小条目	
-- --Observation				其中缺省值， @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录"	DE05.10.168. 00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry				产瘤部位条目	
-- --Observation				其中缺省值， @classCode="OBS", @mo odCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code	DE05.10.167. 00

				SystemName="卫生信息数据元目录"	
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	

## 6.6 分娩评估章节

### 6.6.1 分娩评估章节条目构成

分娩评估章节条目构成见表14。

表 14 分娩评估章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
Apgar 评分间隔时间代码	1..1	R	Apgar 评分间隔时间的分类代码
Apgar 评分值	1..1	R	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值，计量单位为分
分娩结局代码	1..1	R	胎儿分娩结局的分类代码
新生儿异常情况代码	1..1	R	新生儿异常情况类别在特定编码体系中的代码

### 6.6.2 分娩评估章节元素组成

分娩评估章节元素组成见表15。

表 15 分娩评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				分娩评估章节根元素	
--section					
--code		1..1	R	其中 @code="51848-0", @displayName="Assessment note", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry				Apgar 评分间隔时间代码 条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.15.6.10011.2.2.1",	DE06.00.215.00

				@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.48", @codeSystemName="Apgar 评分间隔时间代码表"	
-- --entry				Apgar 评分值条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @modCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.001.00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="INT"	
-- --entry				分娩结局代码条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @modCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.026.00
-- --value		1..1	R	其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.49", @codeSystemName="分娩结局代码表"	
-- --entry				新生儿异常情况代码条目	
-- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @modCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.160.00

-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.3.1.254", @codeSystemName="新 生儿异常情况代码表"	
---------------	--	------	---	--	--

附 录 A  
(资料性附录)  
阴道分娩记录

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
  <realmCode code="CN"/>
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
  <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.35"/>

  <!-- 文档流水号 -->
  <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>

  <code code="C0015" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
  <!--title-->
  <title>阴道分娩记录</title>

  <!-- 文档机器生成时间 -->
  <effectiveTime value="20121024154823"/>

  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
  <languageCode code="zh-CN"/>
  <setId/>
  <versionNumber/>
  <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
    <patientRole classCode="PAT">

      <!--住院号 -->
      <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="XX2011021136"/>

      <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">

        <!--患者身份证号标识-->
        <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>

        <name>贾丽</name>
    </patientRole>
  </recordTarget>
</ClinicalDocument>

```

```

        <age unit="岁" value="30"/>

    </patient>
</patientRole>
</recordTarget>

<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <time value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>

<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
            <name>xx医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="接生者"/>
        <assignedPerson>
            <name>XXX（姓名）</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>

<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="助产者"/>
        <assignedPerson>
            <name>XXX（姓名）</name>

```

```

        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="助手"/>
        <assignedPerson>
            <name>XXX (姓名) </name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="护婴者"/>
        <assignedPerson>
            <name>XXX (姓名) </name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="指导者"/>
        <assignedPerson>
            <name>XXX (姓名) </name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="记录人"/>
        <assignedPerson>

```

```

        <name>XXX (姓名) </name>
    </assignedPerson>
</assignedEntity>
</authenticator>
<participant typeCode="NOT">
    <!-- 联系人@classCode: CON, 固定值, 表示角色是联系人 -->
    <associatedEntity classCode="ECON">
        <!-- 联系人电话 -->
        <telecom value="139-9999-9999"/>
        <!-- 联系人 -->
        <associatedPerson>
            <!-- 姓名 -->
            <name>张三</name>
        </associatedPerson>
    </associatedEntity>
</participant>

<relatedDocument typeCode="RPLC">
    <parentDocument>
        <id/>
        <setId/>
        <versionNumber/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>

<!-- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 -->
<componentOf>
    <encompassingEncounter>
        <effectiveTime/>
        <location>
            <healthCareFacility>
                <serviceProviderOrganization>
                    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                        <!-- HDS00.09.003 DE01.00.026.00 病床号 -->
                        <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                            <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                            <!-- HDS00.09.004 DE01.00.019.00 病房号 -->
                            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                    <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                    <!-- HDS00.09.036 DE08.10.026.00 科室名称 -->
                                    <asOrganizationPartOf classCode="PART">

```

```

<wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.1.26"/>
    <name>科室名称</name>
    <!--HDS00.09.005DE08.10.054.00 病区名称
-->
    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
        <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.27"/>
            <name>病区名称</name>
            <!--XXX医院 -->
            <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
                <wholeOrganization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                    <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="001"/>
                        <name>XXX医院</name>
                    </wholeOrganization>
                </asOrganizationPartOf>
            </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
    </wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</serviceProviderOrganization>
</healthCareFacility>
</location>
</encompassingEncounter>
</componentOf>
<component>
    <structuredBody>
        <!-- 既往史章节 -->
        <component>
            <section>
                <code code="11348-0" displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>

```

```

        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.01.108.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="孕次"/>
                <value xsi:type="INT" value="3"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.10.002.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产次"/>
                <value xsi:type="INT" value="3"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
<!-- 阴道分娩章节 -->
<component>
    <section>
        <code code="57074-7" displayName="labor and delivery process"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.098.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="预产期"/>
                <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.224.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="临产日期时间"/>
                <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.154.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胎膜破裂日期时间"/>
                <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE04.30.058.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="前羊水性状"/>
        <value xsi:type="ST">文本</value>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE04.30.057.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="前羊水量（mL）"/>
        <value xsi:type="PQ" value="22" unit="ml"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE04.10.250.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫缩开始日期时间"/>
        <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.021.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="第1产程时长（min）"/>
        <value xsi:type="PQ" value="22" unit="min"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE04.10.250.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫口开全日期时间"/>
        <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.019.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="第2产程时长（min）"/>
        <value xsi:type="PQ" value="22" unit="min"/>
      </observation>
    </entry>
  </entry>

```

```

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE02.01.014.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胎儿娩出日期时间"/>
            <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.020.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="第3产程时长（min）"/>
            <value xsi:type="PQ" value="22" unit="min"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.273.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胎盘娩出日期时间"/>
            <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.10.236.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="总产程时长（min）"/>
            <value xsi:type="PQ" value="22" unit="min"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.01.044.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胎方位代码"/>
            <value xsi:type="CD" code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.106"
codeSystemName="胎方位代码表"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.311.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胎儿娩出助产标志"/>
            <value xsi:type="BL" value="false"/>
        </observation>
    </entry>
</entry>

```

```

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.312.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="助产方式"/>
            <value xsi:type="ST">文本</value>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.10.157.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胎盘娩出情况"/>
            <value xsi:type="ST">文本</value>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.10.156.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胎膜完整情况标志"/>
            <value xsi:type="BL" value="false"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.30.063.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="羊水性状"/>
            <value xsi:type="ST">文本</value>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.30.061.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="羊水量（mL）"/>
            <value xsi:type="PQ" value="22" unit="ml"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.30.055.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="脐带长度（cm）"/>
            <value xsi:type="PQ" value="22" unit="cm"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

```

```

        <code code="DE04.30.059.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="绕颈身（周）"/>
        <value xsi:type="PQ" value="22" unit="周"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.145.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="脐带异常情况标志"/>
        <value xsi:type="BL" value="false"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE08.50.022.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产时用药"/>
        <value xsi:type="ST">文本</value>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.295.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="预防措施"/>
        <value xsi:type="ST">文本</value>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.165.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产妇会阴切开标志"/>
        <value xsi:type="BL" value="false"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE04.10.252.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="会阴切开位置"/>
        <value xsi:type="ST">文本</value>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.011.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"

```

```

codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产妇会阴缝合针数"/>
    <value xsi:type="INT" value="3"/>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE05.01.003.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产妇会阴裂伤程度代码"/>
    <value xsi:type="CD" code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.109"
codeSystemName="产妇会阴裂伤程度代码表"/>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE04.10.253.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="会阴血肿标志"/>
    <value xsi:type="BL" value="false"/>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE04.10.254.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="会阴血肿大小"/>
    <value xsi:type="ST">文本</value>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE06.00.213.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="会阴血肿处理"/>
    <value xsi:type="ST">文本</value>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE06.00.073.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉方法代码"/>
    <value xsi:type="CD" code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.159"
codeSystemName="麻醉方法代码表"/>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

```

```

        <code code="DE08.50.022.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉药物名称"/>
        <value xsi:type="ST">文本</value>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.163.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="阴道裂伤标志"/>
        <value xsi:type="BL" value="false"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.164.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="阴道血肿标志"/>
        <value xsi:type="BL" value="false"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE04.10.249.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫颈裂伤标志"/>
        <value xsi:type="BL" value="false"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.200.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫颈缝合情况"/>
        <value xsi:type="ST">文本</value>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE08.50.022.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后用药"/>
        <value xsi:type="ST">文本</value>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.182.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"

```

```

codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="分娩过程摘要"/>
    <value xsi:type="ST">文本</value>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE04.10.245.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫缩情况"/>
    <value xsi:type="ST">文本</value>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE04.10.233.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="子宫情况"/>
    <value xsi:type="ST">文本</value>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE04.10.025.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="恶露状况"/>
    <value xsi:type="ST">文本</value>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE05.10.137.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="会阴情况"/>
    <value xsi:type="ST">文本</value>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE06.00.284.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="修补手术过程"/>
    <value xsi:type="ST">文本</value>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE04.50.138.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="存脐带血情况标志"/>

```

```

        <value xsi:type="BL" value="false"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 产后处置章节 -->
<component>
    <section>
        <code code="57076-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="postpartum hospitalization treatment"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.007.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后诊断"/>
                <value xsi:type="ST">文本</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.218.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后观察日期时间"/>
                <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.246.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后检查时间（min）"/>
                <value xsi:type="PQ" value="22" unit="min"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                <statusCode/>
                <component>
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE04.10.174.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="收缩压"/>
                        <value xsi:type="PQ" value="120" unit="mmHg"/>
                    </observation>
                </component>
            </organizer>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

      <component>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE04.10.176.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="舒张压"/>
          <value xsi:type="PQ" value="60" unit="mmHg"/>
        </observation>
      </component>
    </organizer>
  </entry>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="DE04.10.118.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后脉搏（次/min）"/>
      <value xsi:type="PQ" value="60" unit="次/min"/>
    </observation>
  </entry>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="DE04.10.206.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后心率（次/min）"/>
      <value xsi:type="PQ" value="60" unit="次/min"/>
    </observation>
  </entry>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="DE04.10.012.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后出血量（mL）"/>
      <value xsi:type="PQ" value="60" unit="ml"/>
    </observation>
  </entry>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="DE04.10.245.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后宫缩"/>
      <value xsi:type="ST">文本</value>
    </observation>
  </entry>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="DE04.10.067.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产后宫底高度（cm）"/>
      <value xsi:type="PQ" value="60" unit="cm"/>
    </observation>

```

```

        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.240.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="肛查"/>
                <value xsi:type="ST">文本</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
<!-- 新生儿章节 -->
<component>
    <section>
        <code code="57075-4" displayName="newborn delivery information"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.01.040.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="新生儿性别代码"/>
                <value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="性别代码表"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.019.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="新生儿出生体重（g）"/>
                <value xsi:type="PQ" value="60" unit="g"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.018.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="新生儿出生身长（cm）"/>
                <value xsi:type="PQ" value="60" unit="cm"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.168.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产瘤大小"/>
                <value xsi:type="ST">文本</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.10.167.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产瘤部位"/>
            <value xsi:type="ST">文本</value>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>
<!-- 分娩评估章节 -->
<component>
    <section>
        <code code="51848-0" displayName="Assessment note"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>
    </entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.215.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="Apgar评分间隔时间代码  "/>
            <value xsi:type="CD" code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.48"
codeSystemName="Apgar评分间隔时间代码表"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.10.001.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="Apgar评分值"/>
            <value xsi:type="INT" value="3"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.026.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="分娩结局代码"/>
            <value xsi:type="CD" code="1" displayName="活产"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.49" codeSystemName="分娩结局代码表"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.10.160.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"

```

```
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="新生儿异常情况代码"/>
      <value xsi:type="CD" code="1" displayName="无"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.254" codeSystemName="新生儿异常情况代码表"/>
    </observation>
  </entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```

---