

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 38—2014

电子病历共享文档规范 第 38 部分:住院病程记录 日常病程记录

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 38: Inpatient progress note—Daily record for Course of disease (报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

目 次

	首言	
1	范围	. 1
2	规范性引用文件	. 1
3	术语和缩略语	. 1
4	文档内容构成	. 1
5	文档头规范	. 1
	5.1 文档活动类规范 5.2 参与者类规范	. 2
	5.3 关联活动类规范	
6	文档体规范	
	6.1 章节构成	. 5 . 6 . 7
卧	↑ 录 A (资料性附录) 日常病程记录文档示例	11

前 言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分:

- 一一第1部分: 病历摘要;
- ——第2部分:门(急)诊病历;
- ——第3部分: 急诊留观病历;
- ——第4部分: 西药处方;
- ——第5部分:中药处方;
- 一一第6部分: 检查报告;
- ——第7部分: 检验报告;
- ——第8部分:治疗记录;
- ——第9部分:一般手术记录;
- ——第10部分: 麻醉术前访视记录;
- ——第11部分:麻醉记录;
- ——第12部分:麻醉术后访视记录;
- 一一第13部分:输血记录;
- ——第14部分: 待产记录;
- ——第15部分: 阴道分娩记录;
- 一一第16部分: 剖宫产记录;
- ——第17部分:一般护理记录;
- ——第18部分:病重(病危)护理记录;
- ——第19部分: 手术护理记录;
- ——第20部分: 生命体征测量记录;
- ——第21部分: 出入量记录;
- ——第22部分: 高值耗材使用记录;
- ——第24部分:入院评估;

- ——第25部分: 护理计划; ——第26部分: 出院评估与指导; ——第26部分: 手术同意书; ——第27部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; ——第29部分: 特殊检查及特殊治疗同意书; ——第30部分:病危(重)通知书; ——第31部分: 其他知情告知同意书; ——第32部分: 住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; ——第34部分:入院记录; ——第35部分:24小时内入出院; ——第36部分: 24小时内入院死亡记录; ——第37部分: 住院病程记录 首次病程记录; ——第38部分: 住院病程记录 日常病程记录; ——第39部分: 住院病程记录 上级医师查房记录; 一第40部分: 住院病程记录 疑难病例讨论记录; ——第41部分: 住院病程记录 交接班记录; 一第42部分: 住院病程记录 转科记录; ——第43部分: 住院病程记录 阶段小结; ——第44部分: 住院病程记录 抢救记录; ——第45部分: 住院病程记录 会诊记录; ——第46部分: 住院病程记录 术前小结;
- ——第50部分: 住院病程记录 死亡记录;

——第47部分: 住院病程记录 术前讨论;

——第49部分: 住院病程记录 出院记录;

——第51部分: 住院病程记录 死亡病例讨论记录;

——第48部分: 住院病程记录 术后首次病程记录;

- ——第52部分: 住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第38部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

电子病历共享文档规范第 38 部分: 住院病程记录 日常病程记录

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了日常病程记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的日常病程记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头 文档头	创作者信息	11
人伯夫 	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	主要健康问题章节	11
	诊断记录章节	01
文档体	医嘱章节	01
	治疗计划章节	01
	用药章节	01

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
		文档注册模型,缺省值:	
typeId	11	@root="2.16.840.1.113883.1.3",	
		@extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID, 其中	
templateld	11	@root="2.16.156.10011.2.1.1.58"	
		文档流水号标识, 其中	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的傎	
		由机器生成,并置于 id/@extension 中	
	11	用来说明记录文档的类型,其中	
		@code="C0038",	
code		@codeSystem="2.16.156.10011.2.4",	
		@codeSystemName="卫生信息共享文档编码	
		体系"	
title	11	文档标题,此处为: 日常病程记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
	11	文档密级代码,其中缺省值:	
confidentialityCode		@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
1	1 1	文档语言类型编码,其中缺省值:	
languageCode	11	@code="zh-CN"	
47.3	0 1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由	
setId	01	系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称 基数		说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT",	
patientRole	11	@contextControlCode="0P" 患者角色,其中缺省值 @classCode="PAT"	
id	11	住院号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12",而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 014. 00

Г	1	T	
	11	患者个人基本信息,其中缺省值@	
patient		classCode="PSN" ,	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		患者身份标识(身份证),其中缺	
id	01	省值@root="2.16.156.10011.1.2",	DE02. 01. 031. 00
	01	而具体的编号置于 id/@extension	DE02. 01. 001. 00
		中	
name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准	
administrativeGenderCode	11	代码, 其中	DE02. 01. 040. 00
	11	@codeSystem="2.16.156.10011.2.	DE02. 01. 040. 00
		3. 3. 4"	
birthTime	01	患者出生日期	DE02. 01. 005. 01
age	1*	年龄	DE02. 01. 026. 00
		文档创作者,缺省值:	
author	1*	@typeCode="AUT",	
		@contextControlCode="OP"	
time	11	文档创建时间	
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:	
assignedAuthor	11	@classCode="ASSIGNED"	
	1*	作者的唯一标识符,其中	
id		@root="2.16.156.10011.1.7", 而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值	
Custoulan		@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
		表达负责临床文档内容保管维护的	
representedCustodianOrga	11	组织机构,其中	
nization	1	@classCode="ORG",	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		文档保管的医疗机构标识,其中	
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.5",而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
authenticator	1*	医师签名	
time			DE09. 00. 053. 00
signatureCode			
assignedEntity	11	服务者实体	
id	11	签名者的唯一标识符,其中	

		@root="2.16.156.10011.1.4",而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
code		其中@displayName="医师签名"	
L L agga sista d Dorgan		其中缺省值 @classCode="PSN",	
associatedPerson		@determinerCode="INSTANCE"	
name		姓名	DE02. 01. 039. 00
professionalTechnicalPosit			
ion			
		专业技术职务,其中,	
professionaltechnicalpositi		@codeSystem="2.16.156.10011.2.	DE08. 30. 031. 00
onCode		3.1.209",@codeSystemName="专业	DE00. 30. 031. 00
		技术职务类别代码表"	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf			
encompassingEncounter			
location			
helthCareFacilities			
serviceProviderOrganiza			
tion			
asOrganizationPartOf		其中缺省值@classCode="PART"	
wholeOrganization		其中缺省值@classCode="ORG",	
wifoleOrganization		@determinerCode="INSTANCE"	
		病床号	
id		@root="2.16.156.10011.1.22",	DE01. 00. 026. 00
		@extension="001"	
asOrganizationPartOf		其中缺省值@classCode="PART"	
wholeOrganizat		其中缺省值@classCode="ORG",	

ion	@determinerCode="INSTANCE"	
id	病房号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21", @extension="001"	DE01. 00. 019. 00
asOrganizatio nPartOf	其中缺省值 @classCode="PART"	
wholeOrga	其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	病区名称,其中缺省值, @root="2.16.156.10011.1.27"	DE08. 10. 054. 00
name		
asOrgani zationPartOf	其中缺省值 @classCode="PART"	
whole Organization	其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.5"	
name	科室名称	DE08. 10. 026. 00

6 文档体规范

6.1 章节构成

业务文档章节构成见表5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约数	描述
主要健康问题章节	11	R	主要用于记录患者住院病程中的详细内容
诊断记录章节	01	R2	描述医师对患者病情的分析诊断
医嘱章节	01	R2	记录中用药方法的描述
治疗计划章节	01	R2	描述针对患者病情做出的治疗计划或干预
用药章节	01	R2	对中药煎煮及服用的方法的描述

6.2 主要健康问题章节

6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表6。

表 6 主要健康问题章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
主要健康问题条目	11	R	对患者住院病例中病程记录内容的详细描述

6.2.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表7。

表 7 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元
76X(-1144)	//	= 3	23/10	90 /3 33HAE	标识符
component				主要健康问题章节根	
Component				元素	
section					
	code			主要健康章节代码,其	
				中@ code="11450-4",	
	codeSystem			@displayName="	
code	displayNam	11	R	PROBLEM LIST",	
code	е	11	I.	@codeSystem="2.16.8	
	codeSystem			40. 1. 113883. 6. 1", @c	
	Name			odeSystemName="LOIN	
	Name			C"	
text				人读部分	
entry				住院病程条目	
Observation	classCode			其中	
	moodCode	11		@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
				主要健康问题条目代	
	code			码,其中,	
			R	@displayName="主要	
	displayNam	11		健康问题",	DE06. 00. 309.
code	е	11	IX	@codeSystem="2.16.1	00
	codeSystem			56. 10011. 2. 2. 1",	
	codeSystem			@codeSystemName="卫	
	Name			生信息数据元目录"	
	xsi: type			主要健康问题条目取	
value		11	R	值, 其中	
				@xsi:type="ST"	

6.3 诊断记录章节

6.3.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表8。

表 8 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
中医"四诊"观 察结果	0*	0	中医"四诊"观察结果的详细描述。包括望、闻、问、切四诊内容。

6.3.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表9。

表 9 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				诊断记录记录章节 根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemN ame	11	R	诊断记录章节代码,其中 @code="29548-5", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="Diagnosis", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				中医"四诊"观察 结果条目	
Observation		11			
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1", @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE02. 10. 028 . 00
value	xsi:type	01		缺省值 @xsi:type="ST"	

6.4 医嘱章节

6.4.1 医嘱章节条目构成

医嘱章节条目构成见表10。

表 10 医嘱章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
医嘱内容	01	0	医嘱内容的详细描述中医依据《中药处方格式及 书写规范》描述

6.4.2 医嘱章节元素组成

医嘱章节元素组成见表11。

表 11 医嘱章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				医嘱章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code=" 46209-3", @displayName=" Provider Orders", @codeSystem="2.1 6.840.1.113883.6 .1", @codeSystemName= "LOINC"	
text				人读部分	
entry				医嘱内容条目	
Observation		11		其中缺省值, @classCode="OBS" ,@moodCode="EVN"	
code	code displayName codeSystem codeSystemN ame	11	R	医嘱内容,其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1", @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE06. 00. 287 . 00
value	xsi:type	11	R	其中缺省值 @xsi:type="ST"	

6.5 治疗计划章节

6.5.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表12。

表 12 治疗计划章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
辨证论治条目	01	0	对辨证分型的名称、主要依据和见的治则治法的 详细描述

6.5.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表13。

表 13 治疗计划章节元素组成

	· ·				
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符

component				治疗计划章节根元 素	
section					
code		11	R	其中, @code="18776-5", @displayName="TR EATMENT PLAN", @codeSystem="2.1 6.840.1.113883.6 .1", @codeSystemName= "LOINC"	
text				人读部分	
entry				辨证论治条目	
Observation		11		其中缺省值, @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code	code displayName codeSystem codeSystemN ame	11	R	辨证论治,其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1", @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE05. 10. 131 . 00
value	xsi:type	11	R	其中, @xsi:type="ST"	

6.6 用药章节

6.6.1 用药章节条目构成

用药节条目构成见表14。

表 14 用药章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
中药煎煮法	01	0	中药煎煮的方法描述
中药用药方法	01	0	中药用药方法描述

6.6.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成见表15。

表 15 用药章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据
					元标识符

component				用药章节根元素	
section					
code			R	其中,@code=" 10160-0", @displayName=" HISTORY OF MEDICATION USE", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				中药煎煮法条目	
Observation		11		其中缺省值, @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code	code displayName codeSystem codeSystemN ame	11	R	中药煎煮法,其中, @codeSystem=" 2.16.156.10011.2 .2.1", @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE08. 50. 047 . 00
value	xsi:type			@ xsi:type="ST"	
entry				中药用药方法条目	
Observation		11		其中缺省值, @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code	code displayName codeSystem codeSystemN ame	11	R	中药用药方法,其中, @codeSystem=" 2.16.156.10011.2 .2.1", @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录" 其中,	DE06. 00. 136 . 00
value				@xsi:type="ST"	

附 录 A (资料性附录) 日常病程记录文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../sdschemas/SDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.58"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <code code="C0038" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <title>日常病程记录</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
         <patientRole classCode="PAT">
             <!--住院号标识-->
             <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="0201306070"/>
             <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                 <!--患者身份证号-->
                 <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="612427198108180642"/>
                 <name> 贾小明</name>
                 <administrativeGenderCode code="2" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)" displayName="女性" />
                 <!--1数据集里是年龄(年)、年龄(月)-->
                 <birthTime value="19510303"/>
```

```
<age unit="岁" value="62"/>
            </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
    <!-- 文档创建者 -->
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
        <time value="201104041223"/>
        <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
            <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
            <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                <name>李医生</name>
            </assignedPerson>
        </assignedAuthor>
    </author>
    <!--管理机构-->
    <custodian typeCode="CST">
        <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
            <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="46628604-7"/>
                 <name>xx医院</name>
            </representedCustodianOrganization>
        </assignedCustodian>
    </custodian>
    <!-- 签名 -->
    <authenticator>
        <!--签名日期时间-->
        <time value="201201121234"/>
        <signatureCode/>
        <assignedEntity>
            <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
            <code displayName="医师签名"></code>
            <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                <name>牛医生</name>
                cprofessionalTechnicalPosition>
                     codeSystemName="专业技术职务类别代码表" displayName="正高"></professionaltechnicalpositionCode>
                fessionalTechnicalPosition>
            </assignedPerson>
        </assignedEntity>
```

```
</authenticator>
    <!--相关文档-->
    <relatedDocument typeCode="RPLC">
         <parentDocument>
             <id/>
             <setId/>
             <versionNumber/>
         </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <componentOf>
         <encompassingEncounter>
             <!--记录日期时间-->
             <code displayName="记录日期时间"></code>
             <effectiveTime xsi:type="IVL TS" value="201201011212"/>
             <location>
                  <healthCareFacility>
                      <serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                           <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                               <!--HDSD00.09.003 DE01.00.026.00
                                                                  病床号 -->
                               <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                    <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                    <name>病床号</name>
                                   <!--HDSD00.09.004DE01.00.019.00
                                                                       病房号 -->
                                   <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                        <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                            <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                            <name>病房号</name>
                                            <!--HDSD00.09.036DE08.10.026.00
                                                                                科室名称 -->
                                            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                 <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                     <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="213"/>
                                                     <name>眼科(病区)</name>
                                                     <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                          <!--病区名称-->
                                                          <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                              <id root="2.16.156.10011.1.27"
extension="001"/>
```

```
<name>急诊病区</name>
                                                          <!--XXX医院 -->
                                                          <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
                                                              < whole Organization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                                                  <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="001"/>
                                                                  <name>XXX医院</name>
                                                              </wholeOrganization>
                                                          </asOrganizationPartOf>
                                                      </wholeOrganization>
                                                  </asOrganizationPartOf>
                                              </wholeOrganization>
                                         </asOrganizationPartOf>
                                     </wholeOrganization>
                                 </asOrganizationPartOf>
                             </wholeOrganization>
                         </asOrganizationPartOf>
                    </serviceProviderOrganization>
                </healthCareFacility>
            </location>
        </encompassingEncounter>
    </componentOf>
***************
-->
    <component>
        <structuredBody>
***************
主要健康问题章节
            <component>
                <section>
                    <code code="11450-4" displayName="PROBLEM LIST"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" />
                    <text/>
```

```
<entry>
                     <!--住院病程-->
                     <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                         <code code="DE06.00.309.00" displayName="住院病程"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                         <value xsi:type="ST">患者入院后完善各项常规检查,做好术前准备,保守
治疗无明显好转,于2010-01-02在全身麻醉下行乙状结肠冗肠扭转整复+肠腔减压术,术中见:腹腔约300ml
淡黄色积液,全腹肠管扩张胀气,以结肠明显,乙状结肠冗肠约80-100CM长,乙状结肠冗肠顺时针方向扭
转720度、肠管高度扩张胀气,直径最大约30CM,肠壁充血水肿明显,未见明显变黑坏死,余未见明显异常。
术中扩肛后通过肛门排出大量气体及稀便。术程顺利,麻醉平稳,术后安返病房,予消炎补液支持对症等治
疗,术后恢复好,患者及家属要求明日出院。</value>
                     </observation>
                  </entry>
              </section>
          </component>
 诊断章节
          <component>
              <section>
                  <code code="29548-5" displayName="Diagnosis"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                  <text/>
                  <entry>
                     <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                         <code code="DE02.10.028.00" displayName="中医"四诊"观察结果"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                         <value xsi:type="ST">舌红, 苔薄腻, 脉弦</value>
                     </observation>
                  </entry>
              </section>
          </re>
          <!--住院医嘱章节-->
          <component>
              <section>
                  <code code="46209-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Provider</pre>
Orders" codeSystemName="LOINC"/>
                  <title>住院医嘱</title>
```

```
<entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE06.00.287.00" displayName="医嘱内容"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                            <value xsi:type="ST">医嘱内容的详细描述,中医依据《中药处方格式及书
写规范》描述</value>
                        </observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
<!--
治疗计划章节
            <component>
                <section>
                    <code code="18776-5" displayName="TREATMENT PLAN"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
                    <!--辨证论治-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE05.10.131.00" displayName="辩证论治"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                            <value xsi:type="ST">目前予患者综合保守治疗</value>
                        </observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
*****************
-->
            <component>
                <section>
                    <code code="10160-0" displayName="HISTORY OF MEDICATION USE"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
                    <!--中药煎煮法-->
                    <entry>
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                             <code code="DE08.50.047.00" displayName="中药饮片煎煮法"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <value xsi:type="ST">包煎</value>
                         </observation>
                    </entry>
                    <!--中药用药方法-->
                    <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                             <code code="DE06.00.136.00" displayName="中药用药方法的描述"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <value xsi:type="ST">饭前服</value>
                         </observation>
                    </entry>
                </section>
            </re>
        </structuredBody>
    </component>
</ClinicalDocument>
```