

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 45—2014

电子病历共享文档规范
第 45 部分：住院病程记录 会诊记录

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part45: Inpatient progress note—Consultation record

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
发布

目 次

前言	2
1 范围	5
2 规范性引用文件	5
3 术语和缩略语	5
4 文档内容构成	5
5 文档头规范	6
5.1 文档活动类规范	6
5.2 参与者类规范	6
5.3 关联活动类规范	10
6 文档体规范	10
6.1 章节构成	10
6.2 健康评估章节	11
6.3 诊断记录章节	12
6.4 辅助检查章节	15
6.5 治疗计划章节	16
6.6 会诊原因章节	18
6.7 会诊意见章节	19
6.8 住院过程章节	20
附 录 A（资料性附录） 会诊记录文档示例	22

前 言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分：

- 第1部分：病历摘要；
- 第2部分：门（急）诊病历；
- 第3部分：急诊留观病历；
- 第4部分：西药处方；
- 第5部分：中药处方；
- 第6部分：检查报告；
- 第7部分：检验报告；
- 第8部分：治疗记录；
- 第9部分：一般手术记录；
- 第10部分：麻醉术前访视记录；
- 第11部分：麻醉记录；
- 第12部分：麻醉术后访视记录；
- 第13部分：输血记录；
- 第14部分：待产记录；
- 第15部分：阴道分娩记录；
- 第16部分：剖宫产记录；
- 第17部分：一般护理记录；
- 第18部分：病重（病危）护理记录；
- 第19部分：手术护理记录；
- 第20部分：生命体征测量记录；
- 第21部分：出入量记录；
- 第22部分：高值耗材使用记录；
- 第24部分：入院评估；

- 第25部分：护理计划；
- 第26部分：出院评估与指导；
- 第26部分：手术同意书；
- 第27部分：麻醉知情同意书；
- 第28部分：输血治疗同意书；
- 第29部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第30部分：病危（重）通知书；
- 第31部分：其他知情告知同意书；
- 第32部分：住院病案首页；
- 第33部分：中医住院病案首页；
- 第34部分：入院记录；
- 第35部分：24小时内入出院；
- 第36部分：24小时内入院死亡记录；
- 第37部分：住院病程记录 首次病程记录；
- 第38部分：住院病程记录 日常病程记录；
- 第39部分：住院病程记录 上级医师查房记录；
- 第40部分：住院病程记录 疑难病例讨论记录；
- 第41部分：住院病程记录 交接班记录；
- 第42部分：住院病程记录 转科记录；
- 第43部分：住院病程记录 阶段小结；
- 第44部分：住院病程记录 抢救记录；
- 第45部分：住院病程记录 会诊记录；
- 第46部分：住院病程记录 术前小结；
- 第47部分：住院病程记录 术前讨论；
- 第48部分：住院病程记录 术后首次病程记录；
- 第49部分：住院病程记录 出院记录；
- 第50部分：住院病程记录 死亡记录；
- 第51部分：住院病程记录 死亡病例讨论记录；

——第52部分：住院医嘱；

——第53部分：出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第45部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位：

本标准的主要起草人：

电子病历共享文档规范 第 45 部分：住院病程记录 会诊记录

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了会诊记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的会诊记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX 卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1，文档示例见附录A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	健康评估章节	1..1
	诊断记录章节	1..1
	辅助检查章节	0..1
	治疗计划章节	1..1
	会诊原因章节	1..1
	会诊意见章节	1..1
	住院过程章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN”代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1",而具体的 编号置于 templateId/@extension 中	
id	1..1	文档流水号,其中 @root="2.16.156.10011.1.1.2",而具体的 编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.0 0
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中 @code="C0045", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.3", @codeSystemName="卫生信息共享文档分类 编码系统"	
title	1..1	文档标题,此处为:会诊记录	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由 系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其 中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
 -patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值	

		@classCode="PAT"	
-- --id	1..1	健康档案标识号, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12", 而 具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --patient	1..1	患者个人基本信息, 其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	0..1	患者身份标识(身份证), 其中缺 省值@root="2.16.156.10011.1.2", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
-- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
-- --administrativeGenderCode	1..1	患者性别, 应用 GB/T 2261.1 标准 代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.3.4"	DE02.01.040.00
-- --birthTime	0..1	患者出生日期	DE02.01.005.01
author	1..*	文档创作者, 缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	文档创建时间	
--assignedAuthor	1..1	指定创作者, 缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--id	1..*	作者的唯一标识符, 其中 @root="2.16.156.10011.1.7", 而 具体的编号置于 id/@extension 中	
--assignedPerson	1..1		
--name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
--representedOrganization	0..1		
--id	1..1	患者就诊的医疗机构标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.5", 而 具体的编号置于 id/@extension 中	
--name	0..1	医生所在单位名称	
custodian	1..1	文档管理机构信息, 其中缺省值 @typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的 组织机构, 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--id	1..*	文档保管的医疗机构标识, 其中	

		@root="2.16.156.10011.1.6", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --name	0..1	保管机构名称	
-- --telecom	0..1	保管机构电话	
-- --addr	0..1	保管机构地址	
authenticator	1..*	会诊申请医师签名	
--time	0..1	xsi:type="TS"转出日期时间	
--assignedEntity	1..1	服务者实体	
--id			
--code		@displayName="会诊申请医师签名"	
--associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
--name		姓名	
authenticator	1..*	会诊医师签名	
--time	0..1	会诊日期时间, 其中 @xsi:type="TS"	
--assignedEntity	1..1	服务者实体	
--id			
--code		其中缺省值@displayName="会诊医师签名"	
--associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
--name		姓名	
--representedOrganization		会诊医师所在医疗机构名称	
-- --name			
authenticator	1..*	会诊申请医疗机构名称	
--time	0..1	会诊日期时间, 其中缺省值 @xsi:type="TS"	
--assignedEntity	1..1	服务实体	
--id	1..1		
--representedOrganization	1..1		
-- --asOrganizationPartOf	1..1		
-- -- --wholeOrganization	1..1		
-- -- --id	1..1	其中 @root="2.16.156.10011.1.26", @extension="申请会诊科室"	
-- -- --name	1..1	申请会诊科室名称	
-- -- -- --asOrganizationPartOf	1..1		
-- -- -- -- --wholeOrganizati	1..1		

on			
--- --- --- --- ---id	1..1	其中 @root="2.16.156.10011.1.5", @extension="会诊申请医疗机构名称"	
--- --- --- --- ---name	1..1	会诊申请医疗机构名称	
authenticator	1..*	会诊所在医疗机构名称	
--time	0..1	会诊日期时间, 其中缺省值, @xsi:type="TS"	
--assignedEntity	1..1	服务实体	
--- ---id	1..1		
--- ---representedOrganization	1..1		
--- ---asOrganizationPartOf	1..1		
--- ---wholeOrganization	1..1		
--- --- --- ---id	1..1	其中 @root="2.16.156.10011.1.26" @extension="会诊所在科室"	
--- --- --- ---name	1..1	会诊所在科室名称	
--- --- --- ---asOrganizationPartOf	1..1		
--- --- --- ---wholeOrganization	1..1		
--- --- --- ---id	1..1	其中 @root="2.16.156.10011.1.5", @extension="会诊所在医疗机构名称"	
--- --- --- ---name	1..1	会诊所在医疗机构名称	
--componentOf			
--location			
--- ---helthCareFacilities			
--- ---serviceProviderOrganization			
--- ---asOrganizationPartOf		其中, @classCode="PART"	
--- ---wholeOrganization		其中, @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--- --- --- ---id		病床号, 其中, @root="2.16.156.10011.1.22", 而具体值置于 id/@extension 中	DE01.00.026.00
--- --- --- ---asOrganizationPartOf		其中, @classCode="PART"	
--- --- --- ---wholeOrganiza		其中, @classCode="ORG",	

健康评估章节	1..1	R	主要是对患者病历摘要中病情的描述
诊断记录章节	1..1	R	描述医师对患者当前情况的诊断
辅助检查章节	0..1	R2	描述对患者辅助检查的结果
治疗计划章节	1..1	R	描述针对患者病情做出的治疗计划或干预
会诊原因章节	1..1	R	描述对患者会诊的类型及原因
会诊意见章节	1..1	R	会诊后会诊医师填写的处置与指导意见描述
住院过程章节	1..1	R	对患者诊疗过程的详细描述

6.2 健康评估章节

6.2.1 健康评估章节条目构成

健康评估章节条目构成见表6。

表 6 健康评估章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
病历摘要条目	0..1	R2	对患者病情摘要的描述

6.2.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表7。

表 7 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康评估章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	健康评估章节代码, 其中@code="51848-0", @displayName="Assesment note", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				病历摘要条目	
--Observation	classCode	1..1	R	其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--code	code	1..1	R	病历摘要条目代码, 其中, @code="DE04.01.119.00", @displayName="病历摘要"	DE06.00.182.00
	displayName				

-- --value	xsi: type	1..1	R	病历摘要条目取值, 其中@xsi:type="ST"	
------------	-----------	------	---	----------------------------	--

6.3 诊断记录章节

6.3.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表8。

表 8 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
西医诊断	1..*	R	患者所患疾病的西医诊断名称及在西医诊断特定编码体系中的编码
中医病名	0..*	0	患者所患疾病的中医病名及代码
中医证候	0..*	0	患者所患疾病中医证候名称及其在中医证候特定分类体系中的代码
中医“四诊”观察结果	0..1	0	中医“四诊”观察结果的详细描述。包括望、闻、问、切四诊内容。

6.3.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表9。

表 9 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				诊断记录章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	诊断记录章节代码, 其中 @code="29548-5", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="Diagnosis", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				西医诊断条目	
-- -- observation		1..1		其中, @classCode="ENC" @moodCode="EVN "	
-- -- --code	code	1..1	R	其中,	DE05.01.025

	codeSystem			@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	.00
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	0..1		患者所患疾病的西医诊断名称	
-- -- --entryRelationship				西医诊断编码条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.024 .00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11", @codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"	
	code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --entry				中医病名条目	
-- -- --observation		1..1		其中, @classCode="ENC", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.172 .00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --text	xsi:type	0..1		患者所患疾病的中医病名名称	
-- -- --entryRelationship				中医病名代码条目	
-- -- --Observation		1..1			

-- -- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.130.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中， @xsi:type="CD" @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" @codeSystemName="中医病名代码表(GB/T 15657)"	
	code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
--entry				中医证候条目	
-- -- observation		1..1		其中， @classCode="ENC"， @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="中医证候名称"	DE05.10.172.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --text	xsi:type	1..1	R	患者所患疾病的中医证候名称	
-- -- -- --entryRelationship				中医证候代码条目	
-- -- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， displayName="中	DE05.10.130.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				

				医证候代码”	
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中， @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病名代码表(GB/T 15657)"	
	Code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --entry				中医“四诊”观察结果条目	
-- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.028.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值， @xsi:type="ST"	

6.4 辅助检查章节

6.4.1 辅助检查章节条目构成

对辅助检查章节条目构成见表10。

表 10 辅助检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
辅助检查结果条目	0..1	R2	对患者辅助检查结果的详细描述

6.4.2 辅助检查章节元素组成

辅助检查章节元素组成见表11。

表 11 辅助检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				辅助检查章节根元素	
--section					
--code	displayName	1..1	R	辅助检查章节代码，其中@displayName="辅助检查”，	
--text				人读部分	

-- --entry				辅助检查结果条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	code	1..1	R	辅助检查结果条目代 码, 其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录 ",@displayName="辅 助检查结果"	DE04.30.009. 00
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayNam e				
-- --value	xsi:type	1..1	R	患者辅助检查结果的 详细描述, 其中 @xsi:type="ST"	

6.5 治疗计划章节

6.5.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表12。

表 12 治疗计划章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
诊疗过程名称条目	1..1	R	诊疗过程名称的描述
治则治法	0..1	0	根据辩证结果采用的治则治法名称术语
会诊目的	1..1	R	申请会诊医师就患者目前存在问题提出会诊要达到的目的

6.5.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表13。

表 8 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				治疗计划章节根元 素	
--section					
--code		1..1	R	其中, @code="18776-5", @displayName="TR EATMENT PLAN", @codeSystem="2.1 6.840.1.113883.6	

				.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				诊疗过程名称条目	
-- -- observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	诊疗过程名称代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.297.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="ST"	
-- --entry				治则治法条目	
-- -- Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	治则治法代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.300.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中, @xsi:type="ST"	
-- --entry				会诊目的条目	
-- -- Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	会诊目的代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.214.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				

	ame			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
--- ---value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="ST"	

6.6 会诊原因章节

6.6.1 会诊原因章节条目构成

会诊原因章节条目构成见表14。

表 9 会诊原因章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
会诊类型条目	1..1	R	申请会诊的类型描述如：院内会诊、院外会诊、多学科会诊
会诊原因条目	1..1	R	由会诊医师填写患者需会诊的主要情况详细描述

6.6.2 会诊原因章节元素组成

会诊原因章节元素组成见表15。

表 10 会诊原因章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				会诊原因章节根元素	
---section					
---code		1..1	R	会诊原因章节代码, 其中@displayName="会诊原因"	
---text				人读部分	
---entry				会诊类型条目	
--- ---Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--- --- ---code	code	1..1	R	会诊类型条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="会诊类型"	DE06.00.319.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
--- --- ---value	xsi:type	1..1	R	会诊类型条目取值, 其中@xsi:type="ST"	

-- --entry				会诊原因条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	会诊原因条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="会诊原因"	DE06.00.039.00
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayName e				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	会诊原因条目取值, 其中 @xsi:type="ST"	

6.7 会诊意见章节

6.7.1 会诊意见章节条目构成

会诊意见章节条目构成见表16。

表 11 会诊意见章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
会诊意见条目	1..1	R	由会诊医师填写患者会诊时主要处置、指导意见的详细描述

6.7.2 会诊意见章节元素组成

会诊意见章节元素组成见表17。

表 12 会诊意见章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				会诊意见章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	会诊意见章节代码, 其中 @displayName="会诊意见",	
-- --text				人读部分	
-- --entry				会诊意见章节代码条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

-- --code	code	1..1	R	会诊意见条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="会诊意见"	DE06.00.018.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- --value	xsi:type	1..1	R	会诊意见条目取值, 其中@xsi:type="ST"	

6.8 住院过程章节

6.8.1 住院过程章节条目构成

住院过程章节条目构成见表18。

表 13 住院过程章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
诊疗过程描述	1..1	R	对患者诊疗过程的详细描述

6.8.2 住院过程章节元素组成

住院过程章节元素组成见表19。

表 14 住院过程章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				住院过程章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	住院过程章节代码, 其中@code="8648-8", @displayName="Hospital Course", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				诊疗过程条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	code	1..1	R	诊疗过程条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.1	DE06.00.296.00

	displayNam e			56.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫 生信息数据元目录 ",@displayName="诊 疗过程描述"	
	codeSystem				
	codeSystem Name				
-- -- --value		1..1	R	条目取值, 其中 @xsi:type="ST"	

附 录 A
（资料性附录）
会诊记录文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
  <!--
*****
CDA Header
*****
-->
  <realmCode code="CN"/>
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
  <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.65"/>

  <!-- 文档流水号 -->
  <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>

  <code code="C0045" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>

  <title>会诊记录</title>

  <!-- 文档机器生成时间 -->
  <effectiveTime value="20121024154823"/>

  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
  <languageCode code="zh-CN"/>
  <setId/>
  <versionNumber/>

  <!--文档记录对象（患者） [1..*] contextControlCode="OP"表示本信息可以被重载-->
  <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
    <patientRole classCode="PAT">

      <!--住院号标识-->
      <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA20110211336666"/>

```

```

<!--电子申请单编号标识-->
<id root="2.16.156.10011.1.24" extension="D2011000001"/>

<patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
  <!--患者身份证号-->
  <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>
  <name>贾小明</name>
  <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）"/>
  <!--1数据集里是年龄（年）、年龄（月）-->
  <birthTime value="20081201"/>
  <age unit="岁" value="21"/>
</patient>
</patientRole>
</recordTarget>

<!-- 文档创作者 -->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
  <time value="20110404"/>
  <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
    <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
    <assignedPerson>
      <name>李医生</name>
    </assignedPerson>
  </assignedAuthor>
</author>

<!-- 保管机构 -->
<custodian typeCode="CST">
  <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
      <name>xx医院</name>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>

<!-- 会诊申请相关 -->
<authenticator>
  <time/>
  <signatureCode/>

```

```

<assignedEntity>
  <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
  <code displayName="会诊申请医师"/>
  <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
    <name>会诊申请医师</name>
  </assignedPerson>
</assignedEntity>
</authenticator>

<!--会诊医师相关-->
<authenticator>
  <!--会诊日期时间-->
  <time xsi:type="TS" value="201210111230"/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity>
    <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
    <code displayName="会诊医师"/>
    <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
      <name>会诊医师签名</name>
    </assignedPerson>
    <!--会诊医师所在医疗机构名称-->
    <representedOrganization>
      <name>xx大学附属第三医院</name>
    </representedOrganization>
  </assignedEntity>
</authenticator>

<!--会诊申请医疗机构名称-->
<authenticator>
  <time/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity>
    <id/>
    <code displayName="会诊申请医疗机构"/>
    <representedOrganization>
      <asOrganizationPartOf>
        <wholeOrganization>
          <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="申请会诊科室"/>
          <name>胸外科</name>
        </asOrganizationPartOf>
        <wholeOrganization>
          <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="会诊申请医疗机构名称"/>

```

```

        <name>xx市二院</name>
    </wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</authenticator>

<!--会诊所在医疗机构名称-->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id/>
        <code displayName="会诊所在机构"/>
        <representedOrganization>
            <asOrganizationPartOf>
                <wholeOrganization>
                    <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="会诊科室名称"/>
                    <name>胸外科</name>
                    <asOrganizationPartOf>
                        <wholeOrganization>
                            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="会诊所在医疗机构名称"/>
                            <name>xx市人民医院</name>
                        </wholeOrganization>
                    </asOrganizationPartOf>
                </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
        </representedOrganization>
    </assignedEntity>
</authenticator>

<relatedDocument typeCode="RPLC">
    <parentDocument>
        <id/>
        <setId/>
        <versionNumber/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>

<componentOf>

```

```

<encompassingEncounter>
  <!--入院时间-->
  <effectiveTime xsi:type="IVL_TS" value="201201011212"/>
  <location>
    <healthCareFacility>
      <serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
        <asOrganizationPartOf classCode="PART">
          <!--HSD00.09.003 DE01.00.026.00 病床号 -->
          <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
            <name>病床号</name>
            <!--HSD00.09.004 DE01.00.019.00 病房号 -->
            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
              <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                <name>病房号</name>
                <!--HSD00.09.036 DE08.10.026.00 科室名称 -->
                <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                  <!--科室名称-->
                  <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                    <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="001"/>
                    <name>骨科</name>
                    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                      <!--病区名称-->
                      <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                        <id root="2.16.156.10011.1.27"
extension="001"/>
                        <name>第三病区</name>
                        <!--XXX医院 -->
                        <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
                          <wholeOrganization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                            <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="001"/>
                            <name>XXX医院</name>
                          </wholeOrganization>
                        </asOrganizationPartOf>
                      </wholeOrganization>
                    </asOrganizationPartOf>
                  </wholeOrganization>
                </asOrganizationPartOf>
              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
      </serviceProviderOrganization>
    </healthCareFacility>
  </location>
</encompassingEncounter>

```

```

                </asOrganizationPartOf>
            </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
    </wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</serviceProviderOrganization>
</healthCareFacility>
</location>
</encompassingEncounter>
</componentOf>

<!--
*****
文档体Body
*****
-->
    <component>
        <structuredBody>
<!--
*****
健康评估章节
*****
-->
        <!--健康评估章节-->
        <component>
            <section>
                <code code="51848-0" displayName="Assessment note"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                <text/>
                <entry>
                    <!-- 病历摘要-->
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE06.00.182.00" displayName="病历摘要"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                        <value xsi:type="ST">对患者病情摘要的描述</value>
                    </observation>
                </entry>
            </section>
        </component>
<!--

```

```

*****
诊断章节
*****
-->
    <!--诊断章节-->
    <component>
        <section>
            <code code="29548-5" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <!--西医诊断-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                    <code code="DE05.01.025.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="西医诊断名称"/>
                    <value xsi:type="ST">患者所患疾病的西医诊断名称</value>
                    <entryRelationship typeCode="COMP">
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE05.01.024.00" displayName="西医诊断编码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                            <value xsi:type="CD" code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName="诊断代码表（ICD-10）"/>
                        </observation>
                    </entryRelationship>
                </observation>
            </entry>

            <!--中医病名-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                    <code code="DE05.10.172.00" displayName="中医诊断名称"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"><qualifier><name
displayName="中医诊断名称"></name></qualifier></code>
                    <value xsi:type="ST">患者所患疾病的中医病名名称</value>
                    <entryRelationship typeCode="COMP">
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE05.10.130.00" displayName="中医病名代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"><qualifier><name
displayName="中医病名代码"></name></qualifier></code>
                            <value xsi:type="CD" code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表（ GB/T 15657）"/>
                        </observation>
                    </entryRelationship>
                </observation>
            </entry>

```

```

        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>

    <!--中医证候-->
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
        <code code="DE05.10.172.00" displayName="中医诊断症候名称"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"><qualifier><name
displayName="中医证候名称"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type="ST">患者所患疾病的中医证候名称</value>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.10.130.00" displayName="中医证候代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"><qualifier><name
displayName="中医证候代码"></name></qualifier></code>
            <value xsi:type="CD" code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表（ GB/T 15657）"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>

    <!--中医“四诊”观察结果-->
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
        <code code="DE02.10.028.00" displayName="中医“四诊”观察结果"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type="ST">中医“四诊”的详细描述</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

<!--
*****
辅助检查章节
*****
-->

  <component>
    <section>
      <code displayName="辅助检查章节"/>
      <text/>

```

```

        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.30.009.00" displayName="辅助检查结果"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">患者辅助检查结果的详细描述</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
<!--
*****
治疗计划章节
*****
-->
    <!--治疗计划章节-->
    <component>
        <section>
            <code code="18776-5" displayName="TREATMENT PLAN"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>

            <!--诊疗过程名称-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                    <code code="DE06.00.297.00" displayName="诊疗过程名称"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type="ST">诊疗过程的名称描述</value>
                </observation>
            </entry>

            <!--治则治法-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE06.00.300.00" displayName="治则治法"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type="ST">名称参考治则治法代码表（GB/T 16751.3-1997）
</value>
                </observation>
            </entry>

            <!--会诊目的-->
            <entry>

```

```

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.214.00" displayName="会诊目的"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type="ST">申请会诊医师就患者目前存在问题提出会诊要达到的目的</value>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>
<!--
*****
会诊原因章节
*****
-->
    <!--会诊原因章节-->
    <component>
        <section>
            <code displayName="会诊原因"/>
            <text/>

            <!--会诊类型-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE06.00.319.00" displayName="会诊类型"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type="ST">申请会诊的类型描述，如：院内会诊、院外会诊、多学科会诊等</value>
                </observation>
            </entry>

            <!--会诊原因-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE06.00.039.00" displayName="会诊原因"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type="ST">由会诊医师填写患者需会诊的主要情况的详细描述
</value>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>
<!--

```

```

*****
会诊意见章节
*****
-->
    <!--会诊意见章节-->
    <component>
        <section>
            <code displayName="会诊意见"/>
            <text/>
            <!--会诊意见-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE06.00.018.00" displayName="会诊意见"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type="ST">由会诊医师填写患者会诊时的主要处置、指导意见的
详细描述</value>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>
<!--
*****
住院过程章节
*****
-->
    <component>
        <section>
            <code code="8648-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"
displayName="Hospital Course"/>
            <text/>
            <!--诊疗过程描述-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE06.00.296.00" displayName="诊疗过程描述"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type="ST">对患者诊疗过程的详细描述</value>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>
</structuredBody>
</component>

```

</ClinicalDocument>
