

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 51—2014

电子病历共享文档规范
第 51 部分：住院病程记录 死亡病例讨论

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 51: Inpatient progress note—Death cases discussion records

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

中华人民共和国国家卫生与计划生育委员会
发布

目 次

| | |
|----------------------------------|----|
| 前言 | II |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和缩略语 | 1 |
| 4 文档内容构成 | 1 |
| 5 文档头规范 | 1 |
| 5.1 文档活动类规范 | 2 |
| 5.2 参与者类规范 | 2 |
| 5.3 关联活动类规范 | 5 |
| 6 文档体规范 | 6 |
| 6.1 文档体章节构成 | 6 |
| 6.2 死亡原因章节 | 7 |
| 6.3 诊断记录章节 | 8 |
| 6.4 讨论内容章节 | 9 |
| 6.5 讨论总结章节 | 10 |
| 附 录 A （资料性附录） 死亡病例讨论记录文档示例 | 11 |

前 言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分：

- 第1部分：病历摘要；
- 第2部分：门（急）诊病历；
- 第3部分：急诊留观病历；
- 第4部分：西药处方；
- 第5部分：中药处方；
- 第6部分：检查报告；
- 第7部分：检验报告；
- 第8部分：治疗记录；
- 第9部分：一般手术记录；
- 第10部分：麻醉术前访视记录；
- 第11部分：麻醉记录；
- 第12部分：麻醉术后访视记录；
- 第13部分：输血记录；
- 第14部分：待产记录；
- 第15部分：阴道分娩记录；
- 第16部分：剖宫产记录；
- 第17部分：一般护理记录；
- 第18部分：病重（病危）护理记录；
- 第19部分：手术护理记录；
- 第20部分：生命体征测量记录；
- 第21部分：出入量记录；
- 第22部分：高值耗材使用记录；
- 第24部分：入院评估；

- 第25部分：护理计划；
- 第26部分：出院评估与指导；
- 第26部分：手术同意书；
- 第27部分：麻醉知情同意书；
- 第28部分：输血治疗同意书；
- 第29部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第30部分：病危（重）通知书；
- 第31部分：其他知情告知同意书；
- 第32部分：住院病案首页；
- 第33部分：中医住院病案首页；
- 第34部分：入院记录；
- 第35部分：24小时内入出院；
- 第36部分：24小时内入院死亡记录；
- 第37部分：住院病程记录 首次病程记录；
- 第38部分：住院病程记录 日常病程记录；
- 第39部分：住院病程记录 上级医师查房记录；
- 第40部分：住院病程记录 疑难病例讨论记录；
- 第41部分：住院病程记录 交接班记录；
- 第42部分：住院病程记录 转科记录；
- 第43部分：住院病程记录 阶段小结；
- 第44部分：住院病程记录 抢救记录；
- 第45部分：住院病程记录 会诊记录；
- 第46部分：住院病程记录 术前小结；
- 第47部分：住院病程记录 术前讨论；
- 第48部分：住院病程记录 术后首次病程记录；
- 第49部分：住院病程记录 出院记录；
- 第50部分：住院病程记录 死亡记录；
- 第51部分：住院病程记录 死亡病例讨论记录；

——第52部分：住院医嘱；

——第53部分：出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第51部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位：

本标准的主要起草人：

电子病历共享文档规范 第 51 部分：住院病程记录 死亡病例讨论

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了死亡病例讨论的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的死亡病例讨论的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX 卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1，文档示例见附录A。

表 1 待产记录文档内容构成表

| 文档构成 | 信息模块 | 基数 |
|------|---------|------|
| 文档头 | 文档活动类信息 | 1..1 |
| | 患者信息 | 1..1 |
| | 创作者信息 | 1..1 |
| | 数据录入者信息 | 0..1 |
| | 文档管理者信息 | 1..1 |
| | 文档签名信息 | 1..* |
| | 关联活动信息 | 0..* |
| 文档体 | 死亡原因章节 | 1..1 |
| | 诊断记录章节 | 1..1 |
| | 讨论内容章节 | 0..1 |
| | 讨论总结章节 | 1..1 |

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

| 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 对应的数据元标识符 |
|---------------------|------|---|-----------|
| realmCode | 1..1 | 地域代码,“CN”代表中国 | |
| typeId | 1..1 | 文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040" | |
| templateId | 1..1 | 文档模板编号 OID,其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1.71" | |
| id | 1..1 | 文档流水号标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中 | |
| code | 1..1 | 用来说明记录文档的类型,其中 @code="C0051", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系" | |
| title | 1..1 | 文档标题,此处为:死亡病例讨论记录 | |
| effectiveTime | 1..1 | 文档机器生成时间 | |
| confidentialityCode | 1..1 | 文档密级代码,其中缺省值: @code="N", @displayName="正常访问保密级别", @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25", @codeSystemName="Confidentiality" | |
| languageCode | 1..1 | 文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN" | |
| setId | 0..1 | 文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生 | |
| versionNumber | 0..1 | 文档版本号 | |

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

| 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 数据元标识符 |
|---------------------|------|---|--------|
| recordTarget | 1..* | 文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP" | |
| --patientRole | 1..1 | 患者角色,其中缺省值 @classCode="PAT" | |

| | | | |
|------------------------------------|------|--|----------------|
| --id | 1..1 | 住院号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12", 而 具体的编号置于 id/@extension 中 | DE01.00.014.00 |
| --patient | 1..1 | 患者个人基本信息, 其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE" | |
| --id | 0..1 | 患者身份证号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3", 而 具体的编号置于 id/@extension 中 | DE02.01.031.00 |
| --name | 1.* | 患者姓名 | DE02.01.039.00 |
| --administrativeGenderCode | 1..1 | 患者性别, 应用 GB/T 2261.1 标准 代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.3.4" | DE02.01.040.00 |
| --age | 0..1 | 患者年龄 | DE02.01.005.01 |
| --providerOrganization | 0..1 | 讨论的日期时间和地点, 其中缺省 值@ classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE" | |
| --asOrganizationPartOf | 0..1 | | |
| --effectiveTime | 0..1 | 讨论时间 | DE06.00.218.00 |
| --wholeOrganization | 0..1 | | |
| --addr | 0..1 | 讨论地点 | DE06.00.274.00 |
| author | 1.* | 文档创作者, 缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP" | |
| --time | 1..1 | | |
| --assignedAuthor | 1..1 | 指定创作者, 缺省值: @classCode="ASSIGNED" | |
| --id | 1.* | 作者的唯一标识符, 其中 @root="2.16.156.10011.1.7", 而 具体的编号置于 id/@extension 中 | |
| --assignedPerson | 1..1 | | |
| --name | 0..1 | 医生姓名 | DE02.01.039.00 |
| custodian | 1..1 | 文档管理机构信息, 其中缺省值 @typeCode="CST" | |
| --assignedCustodian | 1..1 | 缺省值: @classCode="ASSIGNED" | |
| --representedCustodianOrganization | 1..1 | 表达负责临床文档内容保管维护的 组织机构, 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE" | |
| --id | 1.* | 文档保管的医疗机构标识, 其中 | |

| | | | |
|--|------|---|----------------|
| | | @root="2.16.156.10011.1.6", 而具体的编号置于 id/@extension 中 | |
| -- --name | 0..1 | 保管机构名称 | |
| authenticator | 1..* | 主任医师 | |
| --time | 1..1 | 签名日期时间 | DE09.00.053.00 |
| --signatureCode | 1..1 | | |
| --associatedEntity | 1..1 | 服务者实体 | |
| -- --id | | 签名者的唯一标识符, 其中 @root="2.16.156.10011.1.4", 而具体的编号置于 id/@extension 中 | |
| -- --code | | 其中, @displayName="主任医师" | |
| -- --associatedPerson | | 其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE" | |
| -- --name | | 姓名 | DE02.01.039.00 |
| -- --professionalTechnicalPosition | | | |
| -- --professionaltechnicalpositionCode | | 专业技术职务, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.209", @codeSystemName="专业技术职务类别代码表" | DE08.30.031.00 |
| authenticator | 1..* | 主治医师 | |
| --time | 1..1 | 签名日期时间 | DE09.00.053.00 |
| --signatureCode | 1..1 | | |
| --associatedEntity | 1..1 | 服务者实体 | |
| -- --id | | 签名者的唯一标识符, 其中 @root="2.16.156.10011.1.4", 而具体的编号置于 id/@extension 中 | |
| -- --code | | 其中, @displayName="主治医师" | |
| -- --associatedPerson | | 其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE" | |
| -- --name | | 姓名 | DE02.01.039.00 |
| -- --professionalTechnicalPosition | | | |
| -- --professionaltechnicalpositionCode | | 专业技术职务, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.209", @codeSystemName="专业技术职务类别代码表" | DE08.30.031.00 |
| authenticator | 1..* | 住院医师 | |
| --time | 1..1 | 签名日期时间 | DE09.00.053.00 |
| --signatureCode | 1..1 | | |
| --associatedEntity | 1..1 | 服务者实体 | |

| | | | |
|-------------------------------------|------|--|----------------|
| --id | | 签名者的唯一标识符，其中 @root="2.16.156.10011.1.4"，而 具体的编号置于 id/@extension 中 | |
| --code | | 其中，@displayName="住院医师" | |
| --associatedPerson | | 其中缺省值 @classCode="PSN"， @determinerCode="INSTANCE" | |
| --name | | 姓名 | DE02.01.039.00 |
| --professionalTechnicalPosition | | | |
| --professionaltechnicalpositionCode | | 专业技术职务，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.1.209"，@codeSystemName="专业 技术职务类别代码表" | DE08.30.031.00 |
| participant | 1..* | 参加讨论人员名单 | |
| --associatedEntity | 1..1 | 服务者 | |
| --associatedPerson | | | |
| --name | | 讨论 | DE08.30.032.00 |
| participant | 1..* | 主持人姓名 | |
| --associatedEntity | 1..1 | 服务者 | |
| --associatedPerson | | 其中缺省值 @classCode="PSN"， @determinerCode="INSTANCE" | |
| --name | | 主持人姓名 | DE02.01.039.00 |

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

| 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 对应的数据元标识符 |
|-------------------------|------|---|-----------|
| relatedDocument | 0..* | 父文档信息，表达本文档与父文档间衍生的关系，以及引用的父文档相关信息，便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息 | |
| --parentDocument | 1..1 | 父文档 | |
| --id | 1..* | 父文档标识符 | |
| --setId | 0..1 | 文档集序列号 | |
| --versionNumber | 0..1 | 文档版本号 | |
| componentOf | 1..1 | 就诊场景 | |
| --encompassingEncounter | | | |
| --effectiveTime | 1..1 | 就诊时间 | |
| --location | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|
| hethCareFacilities | | | |
| serviceProviderOrganization | | | |
| asOrganizationPartOf | | 其中@classCode="PART" | |
| wholeOrganization | | 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE" | |
| id | | 病床号, 其中 @root="2. 16. 156. 10011. 1. 22" | DE01. 00. 026. 00 |
| asOrganizationPartOf | | 其中@classCode="PART" | |
| wholeOrganization | | 其中 @classCode="ORG" , @determinerCode="INSTANCE" | |
| id | | 病房号, 其中 @root="2. 16. 156. 10011. 1. 21", @extension="001" | DE01. 00. 019. 00 |
| asOrganizationPartOf | | 其中@classCode="PART" | |
| wholeOrganization | | 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE" | |
| id | | 病区名称, 其中 @root="2. 16. 156. 10011. 1. 27" | DE08. 10. 054. 00 |
| name | | | |
| asOrganizationPartOf | | 其中@classCode="PART" | |
| wholeOrganization | | 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE" | |
| id | | 其中 @root="2. 16. 156. 10011. 1. 5" | |
| name | | 科室名称 | DE08. 10. 026. 00 |

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表 5 文档体章节构成

| 章节名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
|--------|------|----|--------------|
| 死亡原因章节 | 1..1 | R | 记录有关死亡原因的信息 |
| 诊断记录章节 | 1..1 | R | 记录有关诊断的信息 |
| 讨论内容章节 | 0..1 | R2 | 记录讨论过程和内容的信息 |
| 讨论总结章节 | 1..1 | R | 记录讨论总结内容 |

6.2 死亡原因章节

6.2.1 死亡原因章节条目构成

死亡原因章节条目构成见表6。

表 6 死亡原因章节中条目构成

| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
|--------|------|----|---------------------------------|
| 直接死亡原因 | 1..1 | R | 直接导致患者死亡的最终疾病或原因名称及其在特定编码体系中的编码 |

6.2.2 死亡原因章节元素组成

死亡原因章节元素组成描述见表7。

表 7 死亡原因章节元素组成

| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据元标识符 |
|------------------------------|----|------|----|---|----------------|
| component | | | | 死亡原因章节根元素 | |
| --section | | | | | |
| -- --code | | | R | 其中缺省值， @displayName="死亡原因" | |
| -- --text | | | | 人读部分 | |
| -- --entry | | | | 直接死亡原因名称条目 | |
| -- -- --Observation | | 1..1 | | 其中缺省值， @classCode="OBS", @modCode="EVN" | |
| -- -- -- --code | | 1..1 | R | 其中缺省值， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE05.01.025.00 |
| -- -- -- --value | | 1..1 | R | 其中，@xsi:type="ST" | |
| -- -- -- --entryRelationship | | 1..1 | R | 直接死亡原因编码条目 | |
| -- -- -- -- --Observation | | 1..1 | | 其中缺省值， @classCode="OBS", @modCode="EVN" | |
| -- -- -- -- -- --code | | 1..1 | R | 其中缺省值， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" | DE05.01.021.00 |

| | | | | | |
|----------------------|--|------|---|--|--|
| | | | | 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | |
| --- --- --- ---value | | 1..1 | R | 其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="ICD-10 诊断编码表" | |

6.3 诊断记录章节

6.3.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表8。

表 8 诊断记录章节中条目构成

| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
|------|------|----|--|
| 死亡诊断 | 1..* | R | 导致患者死亡的疾病诊断名称,如果有多个疾病诊断,这里指与其他疾病有因果关系的,并因其发生发展引起其他疾病,最终导致死亡的一系列疾病诊断中最初确定的疾病诊断名称及其在特定编码体系中的编码 |

6.3.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成描述见表9。

表 9 诊断记录章节元素组成

| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据元标识符 |
|--------------------|----|------|----|---|--------------|
| component | | | | 诊断记录章节根元素 | |
| --section | | | | | |
| ---code | | | R | 其中缺省值, @code="29548-5", @displayName="Diagnosis", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC" | |
| ---text | | | | 人读部分 | |
| ---entry | | | | 死亡诊断名称条目 | |
| --- ---Observation | | 1..1 | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @modeCode="EVN" | |
| --- ---code | | 1..1 | R | 其中缺省值, | DE05.01.025. |

| | | | | | |
|------------------------|--|------|---|---|----------------|
| | | | | @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | 00 |
| -- --value | | 1..1 | R | 其中, @xsi:type="ST" | |
| -- --entryRelationship | | 1..1 | R | 死亡诊断编码条目 | |
| -- --Observation | | 1..1 | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @modeCode="EVN" | |
| -- --code | | 1..1 | R | 其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE05.01.021.00 |
| -- --value | | 1..1 | R | 其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="ICD-10 诊断编码表" | |

6.4 讨论内容章节

6.4.1 讨论内容章节条目构成

讨论内容章节条目构成见表10。

表 10 讨论内容章节中条目构成

| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
|--------|------|----|----------------|
| 死亡讨论记录 | 0..1 | R2 | 死亡讨论过程中的具体意见描述 |

6.4.2 讨论内容章节元素组成

讨论内容章节元素组成描述见表11。

表 11 讨论内容章节元素组成

| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据元标识符 |
|-----------|----|------|----|---|----------------|
| component | | | | 讨论内容章节根元素 | |
| --section | | | | | |
| --code | | 1..1 | R | 其中缺省值, @code="DE06.00.181.00", @displayName="死亡讨论记录", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @code | DE06.00.181.00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|------------------------|--|
| | | | | SystemName="卫生信息数据元目录" | |
| --text | | | | 人读部分 | |

6.5 讨论总结章节

6.5.1 讨论总结章节条目构成

讨论总结章节条目构成见表12。

表 12 讨论总结章节中条目构成

| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
|---------|------|----|----------------------|
| 主持人总结意见 | 1..1 | R | 死亡讨论的公元纪年日期和时间的完整描述。 |

6.5.2 讨论总结章节元素组成

讨论总结章节元素组成描述见表13。

表 13 讨论总结章节元素组成

| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据元标识符 |
|-----------|----|------|----|---|----------------|
| component | | | | 死亡病例讨论记录章节根元素 | |
| --section | | | | | |
| --code | | 1..1 | R | 其中缺省值， @displayName="主持人总结意见"， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE06.00.018.00 |
| --text | | | | 人读部分 | |

附 录 A
(资料性附录)
死亡病例讨论记录文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
  <realmCode code="CN"/>
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
  <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.71"/>

  <!-- 文档流水号 -->
  <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>

  <code code="C0051" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
  <title>死亡病例讨论记录</title>

  <!-- 文档机器生成时间 -->
  <effectiveTime value="20121024154823"/>

  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
  <languageCode code="zh-CN"/>
  <setId/>
  <versionNumber/>
  <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
    <patientRole classCode="PAT">

      <!--住院号 -->
      <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="0201306070"/>

      <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">

        <!--患者身份证号标识-->
        <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>

        <name>贾丽</name>
        <administrativeGenderCode code="2" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"

```

```

codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）" displayName="女性"/>

    <!--年龄（年）/（月）-->
    <age unit="岁" value="62"/>

</patient>
<!--讨论的日期时间-->
<providerOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
        <!--讨论时间-->
        <effectiveTime value="20130112131214"></effectiveTime>
            <wholeOrganization>
                <addr>讨论地点</addr>
            </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
    </providerOrganization>
</patientRole>
</recordTarget>
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <time value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="4662860471"/>
            <name>xx医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<authenticator>
    <!-- DE09.00.053.00签名日期时间 -->
    <time value="20121010121344"/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="住院医师"/>
        <assignedPerson>

```

```

        <name>许蕾</name>
        <professionalTechnicalPosition>
            <professionaltechnicalpositionCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.209"
codeSystemName="专业技术职务类别代码表" displayName="正高"></professionaltechnicalpositionCode>
        </professionalTechnicalPosition>
    </assignedPerson>
</assignedEntity>
</authenticator>
<authenticator>
    <!-- DE09.00.053.00签名日期时间 -->
    <time value="20121010121344"/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="主治医师"/>
        <assignedPerson>
            <name>杨志新</name>
            <professionalTechnicalPosition>
                <professionaltechnicalpositionCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.209"
codeSystemName="专业技术职务类别代码表" displayName="正高"></professionaltechnicalpositionCode>
            </professionalTechnicalPosition>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<authenticator>
    <!-- DE09.00.053.00签名日期时间 -->
    <time value="20121010121344"/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="主任医师"/>
        <assignedPerson>
            <name>胡萍萍</name>
            <professionalTechnicalPosition>
                <professionaltechnicalpositionCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.209"
codeSystemName="专业技术职务类别代码表" displayName="正高"></professionaltechnicalpositionCode>
            </professionalTechnicalPosition>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<!--讨论成员信息-->
<participant typeCode="CON">
    <associatedEntity classCode="ECON">

```

```

<!--参加讨论人员名单-->
<associatedPerson>
  <name>尤建良主任医师</name>
  <name>胡萍萍主任医师</name>
  <name>倪依群副主任医师</name>
  <name>张宝南副主任医师</name>
  <name>杨志新主治医师</name>
  <name>金春晖主治医师</name>
  <name>魏治鹏住院医师</name>
  <name>龚时夏住院医师</name>
</associatedPerson>
</associatedEntity>
</participant>
<!--讨论主持人信息-->
<participant typeCode="ORG">
  <associatedEntity classCode="ECON">
    <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
    <code displayName="主持人"/>
    <associatedPerson>
      <!--主持人姓名-->
      <name>胡萍萍</name>
    </associatedPerson>
  </associatedEntity>
</participant>

<relatedDocument typeCode="RPLC">
  <parentDocument>
    <id/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<!-- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 -->
<componentOf>
  <encompassingEncounter>
    <effectiveTime/>
    <location>
      <healthCareFacility>
        <serviceProviderOrganization>
          <asOrganizationPartOf classCode="PART">
            <!--HSD00.09.003 DE01.00.026.00 病床号 -->
            <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">

```

```

<id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
<name>1病床</name>
<!--HDS00.09.004DE01.00.019.00 病房号 -->
<asOrganizationPartOf classCode="PART">
  <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
    <name>1病房</name>
    <!--HDS00.09.036DE08.10.026.00 科室名称 -->
    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
      <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
        <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="212"/>
        <name>外科</name>
        <!--HDS00.09.005DE08.10.054.00 病区名称
-->
        <asOrganizationPartOf classCode="PART">
          <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.27"
extension="001"/>
            <name>1病区</name>
            <!--XXX医院 -->
            <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
              <wholeOrganization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="466286047"/>
                <name>XXXX医院</name>
              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
      </wholeOrganization>
    </asOrganizationPartOf>
  </wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</serviceProviderOrganization>
</healthCareFacility>
</location>

```

```

    </encompassingEncounter>
</componentOf>
<component>
  <structuredBody>
    <!--死亡原因章节 -->
    <component>
      <section>
        <code displayName="死亡原因"/>
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.01.025.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="直接死亡原因名称"/>
            <value xsi:type="ST">左上肺癌术后复发，食管气管痿，肺部感染</value>
            <entryRelationship typeCode="CAUS">
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.021.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="直接死亡原因编码"/>
                <value xsi:type="CD" code="M82510/3"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.2" codeSystemName="死因代码表（ICD-10）"/>
              </observation>
            </entryRelationship>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <!--诊断章节-->
    <component>
      <section>
        <code code="11535-2" displayName="HOSPITAL DISCHARGE DX"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.01.025.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="死亡诊断名称"/>
            <value xsi:type="ST">左上肺癌术后复发，食管气管痿，肺部感染</value>
            <entryRelationship typeCode="COMP">
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.021.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="死亡诊断编码"/>
                <value xsi:type="CD" code="R99.x01"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName="ICD-10诊断编码表" displayName="死亡" />
              </observation>
            </entryRelationship>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
</componentOf>
</encompassingEncounter>

```

```

</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>
</component>
<!--讨论内容章节-->
<component>
<section>
<code code="DE06.00.181.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="
卫生信息数据元目录" displayName="死亡讨论记录"/>
<text>许蕾住院医师汇报病史:患者因“左上肺癌术后3年，发热半月”由门诊收住入
院。症见:午后发热，体温在38℃至38.5℃间波动，呛咳时作，恶心，咳吐食物残渣及痰涎，咳痰少，无痰中
带血，无咯血，动则气急气喘，左胸及两肋疼痛，声音嘶哑，纳少乏力，无头昏头痛，无鼻塞流涕咽痛，无
腹痛腹泻，无尿频尿急尿痛，夜寐欠安，小便调，大便少。查体:左胸部手术疤痕愈合良好，双侧肋弓处压
痛。左肺呼吸音低，右肺呼吸音清，双肺未闻及干湿啰音。舌质红，苔黄腻，脉细滑。术后病理:中分化腺
癌。胸部CT示:左上肺Ca术后伴左肺局部不张、左侧胸腔积液。右肺代偿性肺气肿伴肺大泡。DSA上消化道
造影:造影剂在食管中段明显见滞留，并可见造影剂进入气管内。入院后阿莫西林舒巴坦针、环丙沙星针、
哌拉西林他唑巴坦针静滴抗感染，二羟丙茶碱针肌注平喘，吸痰，痰热清针熏药治疗清热解毒增氧抗肿瘤，
复方氨基酸、脂肪乳注射液静滴补充营养，黄芪针静滴益气扶正，能量合剂静滴补充能量支持治疗；甲氧氯
普安针、阿扎司琼针静滴加强止吐治疗，泮托拉唑针静滴制酸，盐酸羟考酮控释片口服、曲马多缓释片口服、
芬太尼帖剂外贴止痛，布桂嗪针、吗啡针肌注加强止痛，吗啡美辛栓纳肛、新癬片口服退热等对症治疗。6
月29日患者精神萎靡，反应迟钝，予一级护理，予生命体征、心电监测，继续对症支持等治疗维持生命体征
平稳。7月5日09:40患者出现叹气样呼吸，喉中痰鸣，神志不清，呼之不应，生命体征、心电监护示:心率36
次/分，血压58/33mmHg，呼吸12次/分，血氧饱和度52%。急予吸痰，吸出约20ml粘稠痰液后患者神志未恢
复。立即通知家属病危，予间羟胺针、3-羟酪胺针+尼可刹米针+山梗菜碱针静滴以兴奋呼吸、升高血压，
09:50生命体征心电监护:心率30次/分，血压测不出，呼吸8次/分，血氧饱和度测不出，即予盐酸肾上腺素兴
奋心肌，抗休克，山梗菜碱针、尼可刹米针静推兴奋呼吸，同时予心脏胸外按压，10:05患者仍然神志不清，
呼之不应，呼吸停止，血压及血氧饱和度均无法测出，心率0次/分，心电图一直线，继续予心脏胸外按压，
至10:15患者心电图仍然提示一直线，双瞳孔散大，对光反射消失，宣布临床死亡</text>
</section>
</component>
<!--讨论总结章节 -->
<component>
<section>
<code code="DE06.00.018.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="
卫生信息数据元目录" displayName="主持人总结意见"/>
<text>文本</text>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```

